



HEXAGONE
MANUFACTURE

Bottensug för offentliga bad

Den professionella poolroboten som använder modernaste tekniken för rengöring av din pool.

Hexagone är Europas ledande producent av bottensugar för den offentliga marknaden.



Produktvideo



De fyra främsta orsakerna till att välja en "Peps"

1. Kvalité

PEPS ramverk är tillverkad av högklassigt syrafast stål, med skyddskåpor i plast. Detta ger en högkvalitativ robust konstruktion utan att för den delen bli klumpig.

Designen är väl genomtänkt för att brukaren själv lätt skall kunna utföra framtida underhåll och inte behöva skicka in den för service.

PEPS levereras med en robust transportvagn som även den är tillverkad i lackerat syrafast stål och försedd med gummihjul. PEPS tål daglig användning under lång tid framöver.

2. Prestanda

Bottensugen Peps är extremt kraftfull med en pumpkapacitet på hela 37m³/h. Peps är utrustad med solida roterande borstar som roterar 3 gånger snabbare än hastigheten på maskinen vilket medför en effektiv rengöring av alger och fast smuts.



Roterande borstar
3 x snabbare



3. Intelligent

Peps är utrustad med gyroskop, kronometer samt ett infrarött öga för avläsning av bassängen. Detta medför att vid automatisk drift läser PEPS av bassängen och rengör den sedan med mest effektivt rörelsemönster. T.ex. botten sugen en 15 m x 10 m pool på mindre än 25 minuter. Önskar man köra botten sugen manuellt använder man den medföljande stöt och vattentäta fjärrkontrollen.

4. Enkelhet

Trots att PEPS är en mycket avancerad botten sug är den mycket enkel att hantera. Botten sugen behöver inte lyftas, utan kör själv ner i poolen. PEPS är utrustad med ett handtag för den enkelt skall kunna tas upp ur poolen.

All driftsdata på botten sugen presenteras på en touch skärm som är placerad på transportvagnen. Då botten sugen vet hur den förflyttar sig i poolen ser elektroniken till att kabeln aldrig snurrar sig.

Kabeln är så kraftig att man kan lyfta maskinen.



peps
200

Teknisk data

Poolstorlek: Upp till 25 m

Bredd: 40 cm

Hastighet: 16 m/min

Pumpflöde: 37 m³/h

Vikt på land: 14 kg

Vikt i vatten: 2 kg

Kabellängd: 30 m

Bottenlutning, upp till: 20°



Art nr	Benämning
71 25 00	PEPS bottensug

